



RENAULT
Passion for life*



Renault MASTER



БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

Версия	Authentique
ДИЗАЙН	
Окраска металллик	15 990
Стальные колесные диски 16" и колпаки Mini	•
Колпаки колес Maxi ²	2 990
ИНТЕРЬЕР	
Тканевая обивка сидений серого цвета Kaleido	•
Обивка сидений ткань «Funaia» (Сине-красная)	1 490
Отделка нижней части стен багажного отсека и перегородки пластиком	•
Отделка грузового отсека деревом в полную высоту ¹	39 990
Обшивка стен грузового отсека фанерой в половину высоты	20 990
Отделка пола грузового отсека деревом	15 990
УПРАВЛЕНИЕ	
Регулировка руля по высоте	•
Гидроусилитель руля	•
Бортовой компьютер	•
Блокировка заднего дифференциала	25 990
Отбор мощности на двигателе + проводка с разъемом с 6 контактами ³	12 990
Отбор мощности на коробке	35 990
Сдвоенные задние колеса	•
ОСВЕЩЕНИЕ	
Противотуманные фары	6 990
Дополнительные габаритные огни	•
Дополнительные фары освещения поворотов	•
КОМФОРТ	
Кондиционер с фильтром тонкой очистки	35 990
Одиночное сидение водителя с подлокотником и регулировкой по высоте	•
2-х местное переднее пассажирское сидение (трансформирующееся в фиксированный столик)	•
Подголовники, регулируемые по высоте, на передних сидениях	•
Вещевое отделение в верхней части салона над лобовым стеклом	•
Передний отопитель, 4-скоростной вентилятор салона, система рециркуляции воздуха в салоне	•
Задняя подножка	•
Топливный бак 100 л	•
Запасное колесо	•
Закрывающийся перчаточный ящик (охлаждаемый, если с кондиционером)	•
Передние электростеклоподъемники	•
Пепельница + прикуриватель	•
Розетка на 12 V в багажном отделении	6 990
Зеркала с электроприводом и подогревом	•
Пассажирское сиденье с вещевым отделением	8 990
MP3-CD магнитола с USB, Bluetooth, AUX	20 890
MP3 магнитола с USB, без CD, Bluetooth, AUX	10 990
Аудиоподготовка	4 990
Парктроник (радар)	9 990
Подогрев сидения водителя ³	6 990
Подресоренное сидение водителя ²	25 990
Пакет «Комфорт»: Кондиционер с фильтром тонкой очистки; Круиз-контроль; Водительское сиденье с поясничной регулировкой	38 990
Пакет «Электро»: Противотуманные фары; Подогрев водительского сиденья; Передний импульсный электростеклоподъемник водителя; Парктроник (радар) ³	23 990
Пакет «Профи 1»: Зеркало обзора слепой зоны со стороны пассажира; Выдвижной планшет для документов	4 990
КУЗОВ	
Металлическая перегородка с окном	7 990
Металлическая перегородка с окном с решеткой	10 990
Сплошная металлическая перегородка	•
Без перегородки + усиленный передний отопитель ^{3,4}	0
Стеклопакет фикс: Правая сдвижная дверь с фиксированным стеклом; Левая часть кузова с фиксированным стеклом; Остекленная задняя часть кузова; Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180 градусов	27 990
Стеклопакет полный: Правая сдвижная дверь с открывающимся стеклом; Левая часть кузова с открывающимся стеклом; Остекленная задняя часть кузова; Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180 градусов	37 990
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180°	•
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 270°	7 990
Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180°	6 990
Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 270°	9 990
Крепежные кольца в полу багажного отсека	•
Крепежные кольца на стенах багажного отделения и на полу	3 990
Крепеж для сцепления с прицепом	11 990

• - серийно.

¹ Несовместимо со стеклопакетами, остекленными боковыми частями кузова и дверьми.

² Несовместимо с пакетом «Безопасность».

³ Для версий с передним приводом обязательна заказ опции ALTD2.

⁴ Несовместимо с кондиционером (PKTUR1) и пакетом «Комфорт».

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания и не является официальной офертой.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

Правая цельнометаллическая сдвижная дверь	•
Правая сдвижная дверь с фиксированным стеклом и левая часть кузова напротив двери с фиксированным стеклом	16 990
Правая сдвижная дверь с открывающимся стеклом и левая часть кузова напротив двери с открывающимся стеклом	26 990
Левая цельнометаллическая сдвижная дверь ¹	20 990
Правая цельнометаллическая часть кузова ²	6 490
Левая цельнометаллическая часть кузова	•
БЕЗОПАСНОСТЬ	
ABS + AFU (система помощи при экстренном торможении)	•
Система курсовой устойчивости ESP, включающая в себя систему помощи при трогании в гору Hill Start Assist	•
Подушка безопасности водителя	•
Пакет «Безопасность»: Передняя подушка безопасности пассажира и боковая подушка безопасности со стороны водителя ³	15 990
ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ	
Центральный замок с дистанционным управлением	•
Сигнализация	20 990
Автоматическое запирание дверей при движении	•
Блокировка внутренних ручек дверей	6 990
Ключ с 3-мя кнопками	2 990
Ключ "свободные руки" (с дистанционным распознаванием) с 2-мя кнопками	10 990
Дополнительный (третий) ключ	6 990
Суперцентральный замок: блокировка замков дверей по отдельности	6 490
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ	
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате + защита двигателя и проводящих путей стальными листами	•
Передние и задние брызговики	•
Гарантия производителя — 2 года без ограничения пробега	•
Антикоррозийная защита — 6 лет гарантии производителя	•

• - серийно.

¹ Несовместимо с правой боковой частью кузова или дверью с окнами открывающимися или фиксированными и с правой сплошной металлической частью кузова.

² Несовместимо с левой частью кузова или дверью с окнами открывающимися или фиксированными и с левой сплошной металлической сдвижной дверью.

³ Несовместимо с пакетом «Профи 3».

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фототрафике, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной ofertой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	L1 H1	L1 H1	L2 H2	L2 H3	L3 H2	L3 H3	L3 H2	L3 H3	L4 H3	L4 H3
Двигатель, л	2,3									
Коробка передач	МКП6									
Привод	Передний	Передний	Передний	Передний	Передний	Передний	Задний	Задний	Задний	Задний
ДВИГАТЕЛЬ										
Рабочий объем, см³	2299									
Число цилиндров/клапанов	4/16									
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л. с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	92 (125) / 3500									
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	310 / 1250									
Тип впрыска	Common Rail									
Тип топлива	Дизель									
Норма токсичности	Евро-4									
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ										
Диаметр поворота по оси следа наружного колеса / по наиболее удаленной точке переднего бампера, м	12 / 12,5	12 / 12,5	13,6 / 14,1	13,6 / 14,1	15,7 / 16,2	15,7 / 16,2	13,6 / 14,1	13,6 / 14,1	15,7 / 16,2	15,7 / 16,2
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 93-116*										
В городском цикле, л/100 км	9,5	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6	10,0	10,0	10,0	10,0
В загородном цикле, л/100 км	7,1	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3	8,9	8,9	8,9	8,9
В смешанном цикле, л/100 км	8,0	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1	9,3	9,3	9,3	9,3
Выброс CO ₂ , г/км	211	211	215	215	215	215	245	245	245	245
Топливный бак, л	100									
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ										
Грузоподъемность (расчетное значение), кг	919 ¹	1578-1609	1498-1535	1457-1494	1455	1415	1179	1105	2059	2059
Снаряженная масса (по ГОСТ Р 52051-2003, с учетом веса водителя), кг	1881	1891-1922	1965-2002	2006-2043	2045	2085	2321	2395	2441	2441
Допустимая полная масса (без прицепа), кг	2800	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4500	4500
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3000
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг	750									
Максимальная масса автопоезда, кг	5300 - 6000	6000	6000	6000	6000	6000	6500	6500	7500	7500
Объем багажного отделения, куб.м.	7,8	7,8	10,3	11,7	12,5	14,1	11,8	13,5	15,8	15,8
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ										
Колесная база	3182	3182	3682	3682	4332	4332	3682	3682	4332	4332
Габаритная длина	5048	5048	5548	5548	6198	6198	6198	6198	6848	6848
Передний/задний свес	842 / 1024	842 / 1024	842 / 1024	842 / 1024	842 / 1024	842 / 1024	842 / 1674	842 / 1674	842 / 1674	842 / 1674
Колея задних/передних колес	1750 / 1730	1750 / 1730	1750 / 1730	1750 / 1730	1750 / 1730	1750 / 1730	1750 / 1612	1750 / 1612	1750 / 1612	1750 / 1612
Габаритная ширина без наружных зеркал / с наружными зеркалами	2070 / 2470									
Габаритная высота	2290	2294	2486	2736	2475	2731	2533	2797	2792	2792
Высота порога багажного отделения	546	550	548	547	543	542	706	704	700	700
Дорожный просвет с нагрузкой	189	186	178	178	172	169	181	181	167	167
Максимальная внутренняя высота багажного отделения от пола до обивки крыши	1700	1700	1894	2144	1894	2144	1798	2048	2048	2048
Ширина проема задних дверей на высоте 169 мм	1580									
Внутренняя ширина между колесными арками	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1080	1080	1080	1080
Ширина багажного отделения	1765									
Ширина проема боковой сдвижной двери	1050	1050	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270
Высота проема задних дверей	1627	1627	1820	1820	1820	1820	1724	1724	1724	1724
Длина вещевого отделения (погрузочной зоны) по полу	2583	2583	3083	3083	3733	3733	3733	3733	4383	4383
Высота проема боковой сдвижной двери	1581	1581	1780	1780	1780	1780	1684	1684	1684	1684

¹ Доступно при заказе опции «Грузоподъемность меньше 1000 кг» стоимостью 800 рублей

* Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фототрафике, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.